Внимание! Продукт за растителна защита.
Преди употреба прочетете внимателно етикета и придружаващите указания.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

ПЕНКОЦЕБ® 75ВГ
PENCOZEB® 75WG

ФУНГИЦИД

Сигнална дума: **ВНИМАНИЕ**

Разрешен за пускане на пазара и употреба със Заповед № РД 11-1376/19.11.2012 г., Заповед № РД 11-1933/30.12.2015 г. и Заповед № РД 11-695/19.04.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01167-3/15.05.2018 г.
Притежател на разрешението: ЮПиЕл Юръп Лтд, Обединено Кралство
Активно вещество: Манкоцеб - 750г/кг
Химическо наименование на активното вещество: ISO наименование: Манкоцеб**;** IUPAC наименование: Манган етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен) комплекс с цинкова сол.
Коформуланти: инертни вещества.
Формулация: ВГ – вододиспергируеми гранули
Функция и начин на действие: Пенкоцеб 75ВГ е широкоспектърен, контактен, предпазващ фунгицид от групата на дитиокарбаматните, с листно приложение. Предназначен е за борба срещу болести по лозя, лук, домати, патладжани, картофи, пъпеши, дини и др. Действа защитно, като блокира патогенния гъбичен метаболизъм на клетъчно ниво в множество точки и стопира развитието на гъбата.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ ПРИ:
Лозя (десертни и винени сортове) в доза 210 г/дка срещу
Обикновена мана (Plasmopara viticola), **Екскориоза** (Phomopsis viticola), **Черно гниене** (Guignardia bidvellii) – внася се във фаза BBCH 07- 83 - от "начало на разпукване на пъпките: показват се зелени връхчета" до "зърната формират цвят".
*Брой мин/макс приложения – 4.
*Интервал между приложенията мин/макс – 7.
*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка.
*Карантинен срок: 28 дни

Лук в доза 210-260 г/дка срещу

Мана (Peronospora destructor) – внася се във фаза BBCH 12-45 - от "2-ри лист (> 3 cm) ясно се вижда" до "50% от очаквания диаметър на луковицата или главата е достигнат".

*Брой мин/макс приложения – 4.

*Интервал между приложенията мин/макс – 7.

*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка**.**

*****Карантинен срок: 28 дни

Домати в доза 210г/дка срещу

Мана (Phytophthora infestans), **Кафяви листни петна** (Alternaria solani) и **Бели листни петна** (Septoria lycopersic) – внася се във фаза BBCH 12-81 - от "2-ри същински лист" до "10% от плодовете с типичен цвят за зреене".

*Брой мин/макс приложения – 4.

*Интервал между приложенията мин/макс – 7.

*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка.

*Карантинен срок: 3 дни

Патладжани (полски) в доза 210 г/дка срещу

Кафяви листни петна (Alternaria solani) – внася се във фаза BBCH 12-81 - от "2-ри същински лист" до "10% от плодовете с типичен цвят за зреене".

*Брой мин/макс приложения – 4.

*Интервал между приложенията мин/макс – 7.

*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка.

*Карантинен срок: 3 дни

Дини и пъпеши в доза 210 г/дка срещу

Краста по тиквовите (дини и пъпеши) (Cladosporium cucumerinum) – внася се във фаза BBCH 12-81 - от "2-ри същински лист" до "10% от плодовете с типичен цвят за зреене".

*Брой мин/макс приложения – 4.

*Интервал между приложенията мин/макс – 7.

*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка.

*Карантинен срок: 3 дни

Картофи в доза 210 г/дка срещу

Мана (Phytophthora infestans) и **Кафяви листни петна** (Alternaria solani) – внася се във фаза BBCH 12-95 - от "разтваряне на вторите листа на главното стъбло (> 4 cm) до "50% от листата са покафенели".

*Брой мин/макс приложения – 8.

*Интервал между приложенията мин/макс – 7.

*Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка.

*Карантинен срок: 7 дни

Пшеница в доза 210 г/дка срещу:

Ран листен пригор/септориоза (Septoria tritici), **Ръжди** (Puccinia sp.) – внася се във фаза BBCH 31-59 първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист

*Брой мин/макс приложения – 2.

*Интервал между приложенията мин/макс – 14- 21.
*Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка.
*Карантинен срок: 28 дни

Начин на приложение: Листно пръскане с механизирана наземна техника при всички разрешени употреби.
Внимание: Отбелязваните през последните години летни горещини налага предупреждение за фитотоксичност при употреба след края на месец юни.
Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван:

- Не третирайте лозови листа, които ще се използат за храна.
- Пенкоцеб 75ВГ трябва да се използва предпазно при появата на условия благоприятстващи развитието на болестта и преди появата на признаците на болестта а също и при сигнал от службите за прогноза и сигнализация или най-късно при поява на 1-те признаци на болестта.
- При наличие на условия благоприятстващи развитието на болестта да се работи с краткия интервал между две пръскания.
- За по-добър ефект да се осигури пълно опръскване на третираните растения.
- Необходимо е третирането да се извършва при тихо време и атмосферна температура около 23-24ºС.
- Да не се прилага по време на валеж или ако се очаква валеж в следващите няколко часа.

Приготвяне на работния разтвор: Необходимото количество от продукта за 1 пръскачка, трябва добре да се разтвори предварително в отделен, по-малък съд с вода. След това към половината от необходимото количество чиста вода в резервоара на пръскачката се прибавя предварително приготвения гъст разтвор на Пенкоцеб 75ВГ, след което се долива и другата половина от водата, като се разбърква до пълното хомогенизиране на работния разтвор. Разбъркването в пръскачката да продължи и по време на третирането.
Смесимост: Да не се комбинира с листни торове и алкални разтвори. Не се препоръчва смесване на Пенкоцеб 75ВГ с други продукти за растителна защита.
Действие на продукта върху следващи култури: Употребата на продукта няма отрицателно въздействие върху последващите култури. Приложението му в разрешените дози не предизвиква нежелани ефекти при разрешените култури.
Интервал между третирането и достъпа на хора до третираната култура: Да не се допуска достъп на хора в третираните полета до пълното изсъхване на работния разтвор.
Категория на употреба: Втора професионална, продукта може да се прилага от лица със сертификат по чл.83 от ЗЗР.
Токсичност: Орална ЛД50 > 5000мг/кг за плъх.
Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми. Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
Предпазни мерки:

- Да се вземат всички предпазни мерки, предписани при работа с растително защитни продукти.
- При работа да се носят подходящи, устойчиви на химикали гумени (нитрилен каучук) ръкавици, очила и защитна маска за лицето и непромокаеми работни дрехи.
- В случай на повторно влизане в площите малко след пръскането, трябва да се носят защитно облекло и ръкавици.

- Да не се използват куки при боравене с продукта.
- Да се предотврати разпрашаването на продукта.
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа. В случай на попадане върху откритите части на тялото или в очите е необходимо незабавно измиване.
- Да не се вдишват праха, изпаренията.
- В случай, че се борави с продукта в закрито помещение с недостатъчна вентилираност, да се носи дихателно оборудване.
- Да се пазят от замърсяване храните, напитките и фуражите.

След приключване на работа е необходимо:

- Щателно двукратно измиване на пръскачката, което да се извършва на определените за целта места.
- Измиване на ръцете и откритите части на тялото с вода и сапун.
- Да се сменят и изперат работните дрехи и да се почистят ръкавиците, очилата и предпазната маска.

Първа помощ:

- Общи съвети - веднага трябва да се потърси медицинска помощ (покажете този етикет). Ако пострадалият е в безсъзнание, проверете дишането и пулса. Ако е необходимо направете изкуствено дишане и външен сърдечен масаж. Ако пострадалият е в безсъзнание, но с нормално дишане и пулс, поставете го в положение за съвземане.
- При вдишване - да се изнесе пострадалият на чист въздух при осигурен покой и да се потърси спешна медицинска помощ случай на продължаващ дискомфорт.
- При замърсяване на кожата – да се съблече замърсеното облекло и обувки, след което е необходимо обилно измиване с чиста течаща вода и сапун в продължение на 15мин. Да се потърси незабавно лекарска помощ.
- При попадане в очите – обилно измиване с вода в продължение на 15мин., да се свалят контактните лещи, след което да се потърси медицинска помощ.
- При поглъщане- изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане, а незабавно потърсете медицинска помощ. По възможност предоставете на лекаря опаковката или етикета на продуктата. Той трябва да реши дали да се предизвика повръщане. Не давайте нищо в устата на човек в безсъзнание или имащ гърчове.
- **Указания за лекаря:** Няма специфичен антидот. Терапията е симптоматична и поддържаща.

При нужда да се консултира с Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” +359 2 915 44 09

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H361d Предполага се, че увреждa плода.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в определеното за целта място, според местното законодателство
P301+312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ
или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)
SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми – при пшеница.

Екологична информация – Силно токсичен за водни организми. Да се пазят от замърсяване водите и околната среда. Да не се изливат остатъци от продукта или от работния разтвор директно или в близост до водни басейни, извори, течащи и подпочвени води, или канализация. Да не се допуска добитък в третираните площи. За да защитите водните организми оставете нетретирана, буферна зона от 5м до повърхностните води при лук, картофи и 10м при лозя.

Мерки в случай на инцидентно изпускане: Да се предотврати проникването в канализацията, във водни басейни, извори, течащи и подпочвени води или в почвата. Затворете опаковката или променете положението и`, за да спрете изтичането/разсипването. В случай на инцидентно разливане/изсипване, попийте с абсорбиращи материали (пясък, стърготини и др.), след което съберете (без да вдигате прах) в подходящ, химически обозначен съд за последващо унищожаване като опасен отпадък. Избягвайте попадане върху кожата, в очите, върху облеклото, както и вдишване на прах или изпарения.

Противопожарни мерки.

Продуктът е лесно запалим и трябва да бъде предпазван от загряване и пламък. Съхранявайте далеч от източници на топлина и от открит пламък.

Средства за гасене: Пяна, сухи химикали, прах или въглероден двуокис. Използвайте вода само в случай на голям пожар, като водната струя не трябва да е много силна, за да не пренесе огъня.

Специални защитни средства: Да се използват апарати за дишане и защитно облекло.

Опасни продукти на изгарянето: При изгаряне се оделят горими и токсични продукти като въглероден дисулфит, сероводород, сернисти и азотисти газове и въглеродни окиси. Да не се допуска попадането на използваните противопожарни средства и остатъците от пожара в повърхностни и подпочвени води, а да се съберат за унищожаване в съответствие със законодателството.

Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

Партида №/ Дата на производство: виж опаковката.

Съхранение: Да се съхранява на места недостъпни за деца и далече от източници на топлина и открит пламък, отделно от фуражи, напитки, хранителни стоки, торове и леснозапалими материали. Оригиналните, пълни опаковки да се държат здраво затворени, етикетирани и на безопасно място, в

сухи, хладни, вентилирани, заключващи се складови помещения за продукти за растителна защита, отделно от фунгициди и инсектициди. Да се предпазва от навлажняване. Да не се поставят повече от 3 палета един върху друг.

Срок на годност: 2 години от датата на производство при нормални условия на съхранение в оригинални, неотваряни опаковки.

Ако не са спазени изискванията за боравене, приложение, съхранение и транспорт на продукта, фирмата не носи никаква отговорност.

Транспорт: Съгласно изискванията за превоз на опасни химически вещества.

Пенкоцеб® 75ВГ е запазена търговска марка на фирма ЮПиЕл Юръп Лтд.

Производител и притежател на разрешението:
ЮПиЕл Юръп Лтд, Обединено Кралство

Производители на активното вещество: ЮПиЕл Юръп Лтд, Индия

Лице което пуска продукта на пазара: Ай Ди Империал ООД,
Бул. Княгиня Мария Луиза № 25 А, Пловдив 4000,
тел. 032/ 628 992