



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ РДМ-1836

София, ... 09.12. ... 2015 г.

На основание чл. 57, чл. 60, чл. 68, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 и чл. 45 и чл. 46, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 18 144/25.11.2015 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4340/05.03.2014 г. на Байер България ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям Заповед № РД 11-526/29.04.2013 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДЕЦИС 100 ЕК, както следва:

1. Добавям следните минимални употреби:

Таблица за разрешените минимални употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Мл/дка Мин/макс продукт	Вола литра/дка		
ДЕЦИ С 100 ЕК	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале	П	Листоминиращ и мухи (сем. <i>Agromyzidae</i>), Галици (Сем. <i>Cecidomyiidae</i>) Цикади (сем. <i>Cicadellidae</i>)	Делтаметрин - 100 г/л	ЕК	Конвенционал на наземна техника	При поява	2	14-21	6,3 мл/дка	10-20	30	(m)

ДЕЦИ С 100 ЕК	Сладка царевича	II	Светлокрака зелева бълха (<i>Phyllotreta</i> <i>perornis</i>)	Делтаметрин - 100 г/л	ЕК	Конвенционал на наземна техника	При поява	3	14	5 мл/дка	60	0,5 г/дка	3
			Гамозначна ношенка (<i>Autographa</i> <i>gamma</i>)						7,5 мл/дка	0,75 г/дка			
			Средиземномо рски царевичен стъблопробива ч (<i>Sesamia</i> <i>nonagriodes</i>) Цикади (сем. <i>Cicadellidae</i>) Огневки (сем. <i>Pyralidae</i>)						12,5 мл/дка	1,25 г/дка			

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плесели
- (d) напр. намокрям прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GСRР Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

2. Добавям следните допълнителни употреби:

Таблица за разрешените допълнителни употреби

Име на продукт а	Култура и/или ситуация	П О или з	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложения, дни (мин)	Мл/дка Мин/макс продукт	Вода лиграна/дка			Грама а.в./дка
ДЕЦИ С 100 ЕК	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале	П	Обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>)	Делтаметрин - 100 г/л	ЕК	Конвенционал на наземна техника	При поява	2	14-21	7,5 мл/дка	10-20	0,75 г. а.в./дка а	30	(m)

ДЕЦИ С 100 ЕК	Маслодайна рапица	П	<p>Рапичен стъблен скритохоботни к (<i>Scutotrynchus nari</i>)</p> <p>Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>)</p> <p>Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i>)</p> <p>Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>)</p>	Делтаметрин – 100 г/л	ЕК	Конвенционал на наземна техника	При поява	4	14-21	5 мл/дка	10-15	0,5 г/дка	45	0,63 г. а.в./дка а
			Листни въшки (Сем. <i>Aphididae</i>)							6,3 мл/дка				

3. Добавям класификация и етикетиране на продукта за растителна защита ДЕЦИС 100 ЕК, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течности и пари	H226	GHS05	H226	EUN066	SP1, SPe3, SPe8
Остра токсичност (орална): Категория 4	H302	GHS07	H302	EUN401	
Опасно при вдишване: Категория 1	H304	GHS08	H304		
Сериозно увреждане на очите: Категория 1	H318	GHS09	H318		
Остра токсичност (инхалационна): Категория 4	H332	Опасно	H332		
Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция: Категория 3	H335		H335		
Остра опасност за водната среда – категория 1	H400		H410		
Хронична опасност за водната среда, категория 1	H410				

4. Думите „Категория на употреба: II”, да се заменят с „Категория на употреба: втора професионална”.

II. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност.

III. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ДЕЦИС 100 ЕК, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 01180-ПРЗ-1/22.05.2013 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, на основание Заповед № РД 11-526/29.04.2013 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

IV. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД 11-526/29.04.2013 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


V. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.

VI. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПГ/КОПРЗ/РЗК/БАБХ