

ШАВИТ Ф 72 ВДГ

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА!

Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!

Химично наименование на активното вещество: Триадименол: (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорофенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол; Фолпет: N-(трихлорометилтио) фталимид.

Химична група на активното вещество: Триадименол: триазол; Фолпет: фталимид

Произход на активното вещество: Адама Мактешим ООД, Израел

Производител: Адама Мактешим ООД, Израел

Име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар: Агрибул ЕООД, ул. Ястребец 9, тел. 02 958 99 44



Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност: H317 Може да причини алергична кожна реакция. H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите. H332 Вреден при вдишване. H351 Предполага се, че причинява рак. H400 Силно токсичен за водните организми.

Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства. P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P304+P340 ПРИ ВДИШАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.

Съдържание на активното вещество: триадименол – 20 г/кг + фолпет – 700 г/кг

Партида №: виж опаковката

Функция: Шавит Ф 72 ВДГ е фабрично приготвена широкоспектрна фунгицидна комбинация за извеждане на борбата срещу редица болести в лозята и ябълките. Благодарение на двете активни вещества в състава на продукта той се характеризира с предпазно и лекуващо действие срещу унищожаваните болести и фитопатогени.

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВДГ).

Номер на удостоверение за предлагане на пазара и употреба 0318.

Област на прилагане на продукта: в Република България

Шавит Ф 72 ВДГ е регистриран за борба срещу:

- Брашнеста мана по ягоди (*Sphaerotheca macularia*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);
- Струпяване по ябълка (*Venturia inaequalis*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);

Първото пръскане срещу струпяване по ябълки се извършва съгласно указанията на съответния пункт за прогноза и сигнализация. Правят се две предцъфтежни, едно цъфтежно и седем следцъфтежни пръскания през 7 – 10 дни до големината на плода колкото лешник.

- Брашнеста мана по ябълка (*Podospheara leucotricha*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);

I третиране – при разкриване на пълките.

Следващи третиране – по същото време за третираната срещу струпяването – 2 предцъфтежни, 1 по време на цъфтежа и според развитието на патогена и климатичните условия до големината на плодовете колкото лешник.

- Мана по лоза (*Plasmopara viticola*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);

Първото пръскане се извършва по сигнал на пункта за прогноза и сигнализация. Следващите третиране се правят през 7 – 10 дни. При влажно време интервалът може да се съкрати.

- Оидиум по лоза (*Oidium tuckeri*) – в концентрация 0.2 % (200 мл/дка);

Първо третиране – при дължина на летораста 10 – 12 см.

Следващите третиране – с интервал – 10 – 14 дни в зависимост от проявите на болестта и климатичните условия.

- Сиво гниене по грозде (*Botrytis cinerea*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);

I пръскане – след цъфтеж

II пръскане – при затваряне чепката на гроздето

III пръскане – при просяване на гроздето (около 15 август)

IV пръскане – 20 дни преди зрялост (към края на м. Август)

- Сиво гниене по ягоди (*Botrytis cinerea*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка);

- Къдравост по праскова (*Taphrina deformans*) – в концентрация 0.2 % (200 г/дка)

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. да не се третира при температури над 35°C. Да не се пръска срещу вятъра.

Моменти на приложение

Препоръки при употреба:

спазват всички предпазни мерки за работа с пестициди. В

закрити помещения задължително да се работи с работно облекло, маска, очила, ботуши, шапка, ръкавици. При приготвянето на работния разтвор да се използва гумирано облекло. Да не се пръска при силен вятър, срещу вятър и при много горещо време. Да се избягва излишен контакт на продукта с очите и кожата. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Механизъм и спектър на действие: Триадименолът има системно действие. При третиране той попада върху кутикулата и бързо прониква в растенията, разпространява се възходящо по съдовата система, предпазвайки листата и новия прираст от патогена. Действа като инхибитор на ергостеролната синтеза на клетките на патогена. Фолпет има изразено контактно действие, инхибирайки развитието на патогена и блокирайки кълненето на спорите. От биохимична гледна точка Фолпет се свързва по химичен път в сервоводородните съединения, които блокират дишането и разкъсват клетъчните мембрани на патогена. **Шавит Ф 72 ВДГ** има продължителност на действие в рамките на 10 – 14 дни, в зависимост от дадените климатични условия.

Карантинен срок: 20 дни

Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури: При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитооборота.

Приготвяне на работния разтвор: работният разтвор се приготвя като отмереното количество продукт се поставя в наполовина пълния с вода резервоар на пръскачката, разбърква се и при непрекъснато работеща бъркалка се допълва догоре с вода пръскачката.

Смесимост: По препоръка на фирмата **Шавит Ф 72 ВДГ** може да се комбинира с повечето широкоизползвани инсектициди и фунгициди, с изключение на силноалкалните като бордолезов разтвор и сероваров разтвор. Да не се използва в комбинация или непосредствено след пръскане с маслени разтвори. Безопасно и ефективно може да се смесва с много системни фунгициди за обезпечаване на двойна защита: отвън – в резултат на контактното действие и отвътре – в резултат на системното действие. При това комбиниране се намалява риска от създаване на резистентност на патогените спрямо системните фунгициди. При съмнение за несъвместимост между **Шавит Ф 72 ВДГ** и друг продукт предварително да се направи тест в отделен съд.

Мерки при инцидентни разливи: Покрийте с пясък или друг инертен материал. Съберете разсипаният продукт с лопата и го поставете в чиста опаковка. Изхвърляйте този материал и неговата опаковка на места за опасен или специален отпадък.

Мерки в случай на пожар: При запалване на **Шавит Ф 72 ВДГ** да се гаси с въглероден диоксид или сух химикал (при малък пожар). При голям пожар да се гаси с водна мъгла или пяна, но не с директна водна струя. Да не се допуска вдишване на горящия продукт. Да се носи пълна защитна екипировка.

Първа помощ и медицински съвети: *При вдишване* – пострадалият да се изнесе на чист въздух. Ако е необходимо да му се направи изкуствено дишане или да му се подаде кислород. Незабавно да му се окаже лекарска помощ. *При замърсяване на кожата* – замърсеното облекло да се сваля. Мястото да се измие с обилно количество вода и сапун. *При замърсяване на очите* – незабавно да се промийа с вода в продължение на 15 минути. *При поглъщане* – да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се извика лекар, на когото да се покаже етикета на продукта. Никога да не се дава нищо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. Указания към лекаря: няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" – Клиника по токсикология, тел. 02/91 54 233; телефон/факс: 02/91 54 409; e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ.

Категория на употреба: Втора

Унищожаване на празните опаковки: Преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, пробиване и др.). Остатъци от препаратите и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби.

Съдържание на опаковката: 5 кг е

Условия на съхранение: В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални плътни затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 0°C и над 35°C. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания.

Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.