



International

Родекс 0.25 % концентрат

Технически концентрат за приготвяне на родентицидни примамки

Само за професионална употреба в промишлени условия

Описание: технически концентрат, съдържащ 2.5 г/кг антикоагулант второ поколение бромадиолон и 0.5 г/кг денатониум бензоат (отблъскващо за човешкия вкус вещество, добавя се за избягване на случайно поглъщане).

Производител: PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744.

Дистрибутор: "Пест Контрол Продукти" ООД, ул. Бесарабия № 52, кв. Левски, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, e-мейл: office@pcp-bg.com



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:

H312 Вреден при контакт с кожата.

H302 Вреден при поглъщане.

H332 Вреден при вдишване.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция при контакт с кожата и при поглъщане.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P405 Да се съхранява под ключ.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.

Съдържа бромадиолон.

Мерки за първа помощ:

Обща информация: При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.

При поглъщане: Вреден при поглъщане. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере и изсуши преди нова употреба. Замърсените кожни участъци незабавно да се измият обилно вода и сапун. Ако дразненето продължава да се потърси лекарска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно с много вода и да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Незабавно да се потърси медицинска помощ.

Съвети за доктора: Бромадиолон е индиректен антикоагулант. Антидот: витамин К1 (фитоменадион). ПРИЛАГА СЕ САМО ПОД ЛЕКАРСКО НАБЛЮДЕНИЕ. Определяйте протромбиновото време в продължение на не по-малко от 18 часа след поглъщането. Ако е повишено, да се приложи витамин К1 и да се продължи с третирането до нормализиране на протромбиновото време. Продължете с определянето на протромбиновото време за две седмици след прекратяване на антидотното лечение и подновете лечението ако се регистрира повишение през това време.

Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка! Отпадъците от продукта и опаковката да се третират като опасни отпадъци. Отпадъците като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

Съдържание: 1 кг, 25 кг.

Партида №: виж маркировката.

Дата на производство: виж маркировката.

Срок на годност: 3 години от датата на производство.