



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ ...*Р.В.М. 1671*

София,*10.28.2017г.*

На основание чл. 61, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2114/04.08.2017 г. на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявление с вх. № 1917/01.02.2016 г. на фирма Агропал ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия на територията на Република България на продукт за растителна защита:

Търговско наименование на **КУАДРИС 25 СК**
продукта:

Активни вещества: азоксистробин - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Синджента, Италия

Производител на активното вещество азоксистробин – Синджента Кроп Потекшън, Швейцария

Държава-членка по произход на продукта – Италия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1л, HDPE

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища).

1. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирването на продукта по т.1 съгласно Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до приключване на процедурата по подновяване на референтния в Р. България продукт за растителна защита КУАДРИС 25 СК (Удостоверение № 01003-ПРЗ-4/04.11.2014 г. на заместник-изпълнителния директор на БАБХ).
5. На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия на продукта на фирма Агропал ООД.
6. На основание чл. 61, ал. 5 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок от получаване на разрешението за паралелна търговия, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 6, преди пускане на пазара и употреба на продукта притежателят да уведоми писмено ЦУ на БАБХ за количеството и номера на съответната партида, която ще се пуска на пазара.
8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПГ/РПЗТ/ПРЗТК/БАБХ

За Изпълнителен директор	<i>[Signature]</i>
Зам. Изп. директор	<i>[Signature]</i>
Заповед за заместване №	41-1654
от	07.08.2015

Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № Р.В.М.-1671/10.08.2017г

Име на продукта: КУАДРИС 25 СК
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: азоксистробин - 250 г/л

№	Култура и/или ситуация	П О ил и з	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/Вид (f-h)	Фенофаза на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложениета, дни (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	Грама а.в./дка		
	(a)	(b)	(c)								(l)	(m)
1.	Лоза	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Брашнеста мана (Оидиум) (<i>Oidium tuckeri</i>)	Конвенционална наземна техника				0,075 %			21 дни	
2.	Краставици	О/П	Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Конвенционална наземна техника				0,075 %			3 дни	
3.	Домаги	О	Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f.sp.solani</i>)	Конвенционална наземна техника				0,075 %			3 дни	

4.	Домати	П	Картофена мана (<i>Plutortihoga infestans</i>) Кафяви листни петна (<i>Alternaria porri f.sp.solanii</i>)	Конвенцио- нална наземна техника				75 мл/дка		3 дни	
5.	Змен дъб Поници и семеначета в горски разсадници		Брашнеста мана (<i>Microspora alphaeptoidea</i>)	Конвенцио- нална наземна техника		-	-	0,075%	60 л/дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. Фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. Халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. Намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) ГСРРКодове – GIFAРТехническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. Разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напашаване, намокряне

(h) вид, напр. Цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последно тотретиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНЦ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

Р.В.М. - 1681/10.08.2017г.

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби на продукта към Заповед № . Р.В.М. - 1681/10.08.2017г.
Име на продукта: КУАДРИС 25 СК
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: азоксистробин – 250 г/л

№	Култура и/или ситуация	П О и З	Вредител или Брупа вредители, с които се води борба	Метод/Вид (f-h)	Приложение				Норма на приложение	Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фенофаза на развитие и сезон (i)	Брой макс (k)	Интервал между приложението, дни (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс			
1.	Картофи	(b)	© Ризоктония (<i>Rizoctonia solani</i>) Антракноза (<i>Colletotrichum coccodes</i>)	Конвенционална наземна техника				300 мл/дка	(1)	(m)	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунгицията на една структура)
 (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
 (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
 (e) GCRFGКодове – СИФАРТехническа монография №2, 1989
 (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
 (g) метод, напр. Разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
 (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
 (i) г/кг или г/л
 (k) Стадий на развитие при последно третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
 (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1681/10.08.2017г.

Класификация и етиктиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Етиктиране	Специфични предпазни мерки за безопасност
R фрази: R50/53	R фрази: R50/53 S фрази: S2, S13, S20/21, S23, S35, S51, S57	SP фрази: -