



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РВМ-2540*

София, *29.11*..... 2017 г.

На основание чл. 55 ал.1 и 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3325./24.11.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19200/29.12.2016 г. на фирма *Синджента България* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АМПЕКСИО**
Активни вещества : Мандипропамид 250 г/кг
Зоксамид 240 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активните вещества: мандипропамид - Синджента Кроп Протекшън АГ; зоксамид - Гован КИС

Функция на продукта за растителна защита: Фунгицид.

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: Втора професионална.

Размер и материал на опаковката: 250 г, 500 г, 700 г, 750 г, 1 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг – бутилки/ контейнери от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 м или растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи, намаляващи разпръскването до 50 % до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество зоксамид, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.01.2019 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



КМ/РПЗТ/ПЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № ПД М-2540/29.11.2018г

Търговско наименование на продукта: Амлексιο
 Формуляция: Вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активни вещества: 250 г/кг мандипропамид *
 240 г/кг зоксамид **

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид (f-h)	Приложение				Доза на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./ дка		
1.	Лозя	П	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85 (третите листа са отворени-омекване на зърната).	3	8-12	50 г/дка	15-100 л/дка	12.5* 12.00**	21	(m)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
 (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
 (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
 (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръсване, намокряне
 (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
 (i) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
 (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практичките условия на употреба
 (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
 (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1 Опасно за водната среда - остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H410	EUN401	SP фрази: SP1 SPe3