



ЗАПОВЕД

11.4.2025 г.

Х РД11-1145/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 67, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 60, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 33-39, чл. 44, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3615/27.02.2015 г., Заявление с вх. № 23129/08.12.2022 г. от „Синджента България“ ЕООД и писмо с вх. № 3387/07.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям **Разрешение № 01572–ПРЗ Издание: 2/03.04.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **АФЪРМ ОПТИ**, съдържащ активното вещество емаектин бензоат – 9,5 г/кг, с притежател на разрешението „Синджента България“ ЕООД, както следва:
 - 1.1. На стр. 1 в частта „Активно/и вещество/а:“ текстът „емаектин бензоат - 9,5 г/кг“ да се замени с „емаектин бензоат (emamectin benzoate) - 9,5 г/кг“.
 - 1.2. На стр. 1 в частта „Функция на продукта“ думата „инсектицид“ да се замени с „инсектицид с несистемно действие“.
 - 1.3. На стр. 1 в частта „Срок на валидност:“ датата „**30.04.2025 г.**“ да се замени с „**15.11.2027 г.**“.

Мотиви по т. 1.4: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество емаектин бензоат до **15.11.2026 г.** с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2221 на Комисията от 6 септември 2024 година.
- 1.4. На първа страница в частта „**Размер и материал на опаковката:**“ се добавя допълнителен размер „25 г“.
- 1.5. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ да се замени съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

✉ Гр. София, 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

Ниво 3, TPL-RED Ниво 2, TPL-AMBER Ниво 1, TPL-GREEN Ниво 0, TPL-WHITE

1.6. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ да се замени съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.5. и т. 1.6: Със Заявление с вх. № 3615/27.02.2015 г., Заявление с вх. № 23129/08.12.2022 г. на БАБХ, притежателят на **Разрешение № 01572–ПРЗ Издание: 2/03.04.2023 г.** „Синджента България” ЕООД заявява за разрешаване нови употреби/разширяване на етикета, по реда на чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55 от ЗЗР. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 3387/07.02.2025 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България” ЕООД.
3. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям gratuitен период от шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **АФЪРМ ОПТИ**, етикетирани в съответствие с **Разрешение № 01572–ПРЗ Издание: 2/03.04.2023 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.
4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

11.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

11.4.2025 г.

X РД11-1145/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АФЪРМ ОПТИ**

Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: емаектин бензоат (9,5 г/кг)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	г продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка		
1.	Ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула)	П	Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>), източен плодов червей (<i>Grapholita molesta</i>) плодови червеи (<i>Cydia</i> spp.); Листозавивачки (<i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp., <i>Argyrotaenia jurgiana</i> , <i>Archip</i> spp., <i>Spilonota</i> spp.); кръгломиниращ молец (<i>Leucoptera scitella</i>) ябълков пъстър миниращ молец (<i>Lithocolletis blancardella</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-85-(размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване-напреднало узряване)	3	7	200 г/дка	50-150 л/дка	1,9 г/а.в./дка	7	

2.	Праскови, кайсии, нектарини	П	Източен плодов червей (<i>Grapholita molesta</i>) плодови червей (<i>Cydia</i> spp.) прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника,окапване на завръзи след цъфтежа- оцветяването се развива)	3	7	200-225 г продукт/ дка	50-150 л/дка	1,9-2,1 г а.в./ дка	7 дни	
3.	Сливи	П	Сливов плодов червей (<i>Cydia funebrana</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване- оцветяването се развива)	3	7	250 г/дка	50-125 л/дка	2,4 г/ав/ дка	7	
4.	Череша	П	Листозавивачки (<i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp.)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-89 (разрастване на яйчника,окапване на завръзи след цъфтежа- консумативна зрелост)	3	7	200 г продукт/ дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./ дка	7 дни	Да се прилага с адвант на маслена основа
5.	Орехи	П	Плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-89	3	7	200 г продукт/ дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./ дка	7 дни	
6.	Бадеми	П	Плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-89	3	7	200 г продукт/ дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./ дка	7 дни	
7.	Киви	П	Листозавивачка (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-89	3	7	200 г продукт/ дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./ дка	7 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ЛПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

11.4.2025 г.

X РД11-1145/11.04.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед №
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АФЪРМ ОПТИ**
Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: емаектин бензоат (9,5 г/кг)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г.а.в./дка		
1.	Череша	П	Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване- оцветяването се развива)	3	7	200 г/дка	50-150 л/дка	1,9 г/а.в./дка	7	
2.	Сливи	П	Петнистокрила дрозифила (<i>Drosophila suzukii</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване- оцветяването се развива)	3	7	250 г/ дка	50-125 л/дка	2,4 г/ав/дка	7	

3.	Ягоди	П	Петнистокрила дрозофила (<i>Drosophila suzukii</i>)	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятеля	3	7	150 г/дка	50-100 л/дка	1,4 г/ав/дка	3	
4.	Лешници	П	Плодови червеи (<i>Cydia splendana</i> , <i>Cydia fogiglandana</i>) Кестенова листозавивачка (<i>Pammene fasciana</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-89	3	7	200 г продукт/дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./дка	7 дни	
5.	Кестени	П	Плодови червеи <i>Cydia</i> spp. (<i>Cydia splendana</i> , <i>Cydia fogiglandana</i>) Кестенова листозавивачка (<i>Pammene fasciana</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-89	3	7	200 г продукт/дка	50-150 л/дка	1,9 г а.в./дка	7 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1.Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2.Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагачо продукта.