



ЗАПОВЕД

№ *РД М. 2273*

София, *09.10*..... 2020 г.

На основание чл. 67, ал. 6, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 44, чл. 46 и чл. 52 параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/88 НА КОМИСИЯТА от 18 ЯНУАРИ 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на ЕП и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти и Предложение с вх. № ВД – 2812/14.09.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 г. на генералния директор на НСРЗ за разрешаване на паралелен внос на продукт за растителна защита (ПРЗ) ГАЗЕЛ, съдържащ активното вещество ацетамиприд, издадено на основание Заповед № РД 12-84/30.12.2008 г. на Министъра на земеделието и храните с притежател на удостоверението „Агрофарм“ ООД, Република България, както следва:

1.1. Частта „ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата Заповед.

1.2. Прибавям Част „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ“ съгласно Приложение № 2 към настоящата Заповед.

Мотиви по т 1:

ПРЗ ГАЗЕЛ е разрешен за паралелен внос с УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 г. на генералния директор на НСРЗ на основание ЗАПОВЕД № РД 12-84/30.12.2008 г. на

министъра на земеделието и храните. Референтен продукт по смисъла на чл.52, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. на ПРЗ ГАЗЕЛ в Република България е МОСПИЛАН 20 СП, разрешен за пускане на пазара и употреба с РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със Заповед № РД 11 – 1336/23.06.2020 г.

Съгласно чл. 52, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 продукт за растителна защита, за който е издадено разрешително за паралелна търговия, се пуска на пазара и се употребява само в съответствие с разпоредбите на разрешението за референтния продукт.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 6 от ЗЗР, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 за пускане на пазара и употребата на ПРЗ ГАЗЕЛ следва да бъде изменено в съответствие с разпоредбите на РАЗРЕШЕНИЕ № 0544 – ПРЗ – Издание 3/10.07.2017 г. за пускане на пазара и употребата на ПРЗ МОСПИЛАН 20 СП, изменено със Заповед № РД 11 – 1336/23.06.2020 г.

С писмо с изх. № ПРЗ – 421/03.07.2020 г. притежателят на УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 г. е уведомен, че на предстоящо заседание на Съвета по продукти за растителна защита ще бъде направено предложение за изменение на горепосоченото Удостоверение.

2. Настоящата заповед е неразделна част от УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 на генералния директор на НСРЗ за разрешаване на паралелен внос на продукта за растителна защита ГАЗЕЛ.

3. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за паралелен внос на ПРЗ ГАЗЕЛ се удължава съгласно срока, посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

4. Съществуващите количества от продукта за растителна защита ГАЗЕЛ, етикетирани в съответствие с УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0582/27.01.2009 г. на генералния директор на НДРЗ се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват в срок до 3 месеца, считано от датата на издаване на настоящата заповед.


5. Притежателят на разрешение за паралелна търговия на продукт за растителна защита на територията на Република България е длъжен да привежда етикета на паралелно търгувания продукт в съответствие с разпоредбите на разрешението за референтния продукт в 14-дневен срок и при всяко изменение да представя в ЦУ на БАБХ актуален образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на

основание чл. 67, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



НТ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за добавяне на разрешени употреби към Заповед №...
 РД М-2273/09.10.2009

Име на продукта: ГАЗЕЛ
 Формулация: СП

Концентрация на активно/и вещество/а: ацетамиприд – 200 г/кг

№	Култура и/или описание (а)	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба (с)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой (к) мин/ макс	Интервал между прилож. дни (мин)	Грама продукт /дка	Вода литра/ дка	Грама активно вещество /дка		
1	Домати	П О	Оранжева белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			2	7-14 дни	20 г/дка		4 г а.в./дка	7 дни при полски условия 3 дни в оранжерии	Прилага се като 0,02 % разтвор
2	Краставици	О	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>)			2	7-14 дни	12,5 г/дка		2,5 г а.в./дка	3 дни	Прилага се като 0,0125 % разтвор

3	Пипер	II O	Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) Повелицова цикада (<i>Hyalostethes obsoletus</i>)			2	7-14 дни	12,5 г/дка		2,5 г а.в. /дка	7 дни при полевки условия 3 дни в оранже- рий	Прилага се като 0,0125 %; разтвор
4	Картофи	II	Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa desemlineata</i>)			2	14-21 дни	6 г/дка		1,2 г а.в./дка	7 дни	
5	Царевица	II	Слив царевичен хоботник (<i>Taraxemus dilatocollis</i>)	Не по късно от ВВСН 69 (край на цъфтежа)		1	-	10 г/дка		2 г а.в./дка	Трети- ране не по-късно от ВВСН 69	

6	Слънчоглед	II	Сив паревичен хоботник (<i>Taumatococcus dilatocollis</i>)	Не по късно от ВВСН 51 (поява на цветен бутон между най-горните листа)	1	-	10 г/дка	2,0 г а.в./дка	Трегирани ране не по-късно от ВВСН 51	
7	Пшеница Ръж Тритикале	II	Вредна житна дървеница (<i>Eurygaster integriceps</i>), Обикновена житна пиявица (<i>Ouleta melanopa</i>), Обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>)	ВВСН 59-83 (край на изкласяването – ранна възрастна зрелост)	1	-	12,5 г/дка	2,5 г а.в./дка	28 дни	

9	Горско-дървесни видове	Тополов листояд (<i>Melasma populi</i>); Ръждива борова листна оса (<i>Neodiprion sertifer</i>)			15 г/дка	3 л/дка	3 г а.в./дка		
---	------------------------	---	--	--	----------	---------	-----------------	--	--

- (а) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.
- (f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ЛПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/регресии

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №...
 РДМ-2273/09.10.2022

Име на продукта: ГАЗЕЛ
 СП

Формуляция:
 Концентрация

на активното вещество: ацетамиприд - 200 г/кг

№	Култура и/или описание (а)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (с)	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стади й на разви- тие и сезон (i)	Брой (к) Мин/ //макс	Интер вал между риложен. дни (мин)	Грама продукт /дка	Вода литра/ дка	Грама активно веществ о/дка		
1	Домати	П О	Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>)			2	7-14 дни	20 г/дка		4 г а.в./дка	7 дни при полски условия 3 дни в оранжерии	Прилага се като 0,02% разтвор
2	Горско-дървесни видове	П О	Насекомни неприятели по горскодървесни видове	Конвен- ционална наземна техника				0,0125%		2,5 г а.в./дка		Да не се използва в периода на отделяне на мана за манов мед

Забележки:

- Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ ГАЗЕЛ за употребите, посочени в приложение № 2 на настоящата заповед.
- Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ ГАЗЕЛ за употребите, посочени в приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хепещи/тризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. наморфим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GSPF Кодове – GIPAR Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направяване, намокряне

(h) вид, напр. дилотно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНД – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции