



ЗАПОВЕД

№ ... *Р.Д.М. 428*

София, ... *09.03.* ... 2018 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх.№ *БД-936/08.03.2018г.*... от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 1869/07.02.2017 г. на фирма Синон ЕУ ГМБХ, Германия с упълномощен представител *Рег Консулт* ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ГЛИФОН**

Активни вещества: глифозат 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита: *Sinon Corporation Taiwan / Синон Корпорейшън, Тайван*

Производител на активното вещество: глифозат - *Sinon Corporation / Синон Корпорейшън /*

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: Разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба : Втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л; 5 л; 10 л; 20 л - бутилка/контейнер от HDPE-COEX

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Рискът за операторите е приемлив с носене на ЛПС:

- приложение с тракторна пръскачка - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане.
- приложение с ръчна пръскачка - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на прилагане.

1.2. Здравният риск за операторите е неприемлив при прилагане с ръчна пръскачка за следните опаковки: бутилки HDPE-COEX от 10 л (отвор: 63 мм) и 20 л (отвор: 63 мм)


1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.6. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1313: Да не се употребява на площи използвани от широката общественост или от уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки и в непосредствена близост до здравни или лечебни заведения.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат, съгласно чл.32 т.1 от Регламент 1107/2009 г. и Регламент (ЕС)2016/1056, а именно до 15.12.2018 г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синон ЕУ ГМБХ, Германия.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2087 / 12.12.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 1228/09.03.2018г

Търговско наименование на продукта: Глифон
 Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат 360 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/макс	Интервал между Прилож. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
	(a)	(b)	(c)									(m)
1.	Поливни канали	П	Многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Плевели в активна вегетация	1	-	300-1000 мл/дка	10-30	108-360 г а.в./дка	-	
2.	Дървесни видове	П	Едногодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Плевели в активна вегетация	1	-	300-600 мл/дка	10-30	108-216 г а.в./дка	-	
3.	Дървесни видове	П	Многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Плевели в активна вегетация	1	-	600-1000 мл/дка	10-30	216-360 г а.в./дка		
4.	Синори	П	Многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Плевели в активна вегетация	1	-	300-1000 мл/дка	10-30	108-360 г а.в./дка		

5.	Пасища	П	Нежелана дървесна растителност	Конвенционална наземна техника	Плевели в активна вегетация	1	-	300-1000 мл/дка	10-30	108-360 г а.в./дка	
----	--------	---	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------	-------	--------------------	--

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) Напр. тризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
- (д) Напр. намакрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (е) GCPF Колдове – GIFAР Техническа монография №2, 1989
- (ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л(г) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUN401	SP фрази: SP1, SPe3