

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ / MAGNETO TOP 464 SL

/Хербицид/

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

120 г/л Дикамба + 344 г/л 2,4 Д

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Дикамба

ISO наименование: Дикамба

IUPAC наименование: 3,6-дихлоро-2-метоксибензоена киселина

CAS № 2300-66-5

2,4 Д

ISO наименование: 2,4-Д

IUPAC наименование: 2,4-дихлорофеноксицетна киселина

CAS № 2008-39-1

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Селективен вегетационен системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица.

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: СЛ – разтворим концентрат

ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H302 Вреден при поглъщане.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

ГРУПА

4

ХЕРБИЦИД

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазна облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P310 Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или птища.)

Spез3 Да се осигури нетретизирана буферна зона от 1 м до незеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

Притежател на разрешението:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austria

Дистрибутор за България:

КНЕ СЕРТИС ЕООД, Бул. "Евлоги Георгиев" №102, 1505 София, България, Тел.: 02/819 49 77, Факс: 02/819 49 70

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с Разрешение за пускане на пазара и употреба № 01691-ПРЗ/1-14.03.2019г.

ПАРТИДЕН №

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 5л

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:.....



ОПАСНО



UFI: K5J8-Y6G0-UHAT-HP0T

5 Л

012022/BG



РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ е разрешен за употреба в Република България срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:

Зимна пшеница, зимен ечемик:

Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва във фаза BBCH 14-29 (4 листа разтворени - край на братенето. Видими са максимален брой братя). През пролетта.
- Количество вода - 25-30 л/дка.
- Максимален брой приложения на година на култура:1.

Царевица (за зърно):

Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва във фаза BBCH 13-18 (разтваряне на трети лист-осми лист). През пролетта.
- Количество вода - 25-30 л/дка.
- Максимален брой приложения на година за културата:1.

Царевица (за силаж):

Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели в доза **80-100 мл/дка**

- Третирането се извършва при височина на царевицата 10-20 см
- Количество вода - 25-30 л/дка.
- Максимален брой приложения на година за културата:1.

СМЕСИМОСТ:

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимото количество продукт да се излее в наполовината пълнен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и почистващ продукт, последвано от многократно обилно изплакване.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

Персистентността на **МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** в растенията и почвата е около 20 дни. Продуктът не оказва въздействие върху следващите култури в сеитбообращението.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Да не се третира при силен вятър.
- Продуктът да се прилага при температури от 12° до 25°С.
- Да не се третира след препоръчаните фази при житните култури.
- Категория на употреба: Втора професионална.
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) - не е приложимо

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ е комбиниран листен системен хербицид с гъвкаво приложение при царевица и житни култури по време на вегетация срещу широк спектър от едно- и многогодишни широколистни плевели в т.ч. и устойчивите на 2,4 Д. **МАГНЕТО ТОП 464 СЛ** се поема веднага от младите листа и корените и се разнася из цялото растение - достига до кореновата система и надземните части на плевелите, включително в зоните на нарастване (меристемните тъкани). Първите видими признаци на действие се появяват в рамките на 2-3 дни, плевелите обикновено загиват след 10-14 дни.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.

ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалията на чист въздух.

ПРИ ПОГЪЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.

СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Лечението е симптоматично. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния - София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания - 112.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Да се използват лични предпазни средства - ръкавици, защитно облекло и очила по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препаратата.
- Да не се вдихва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба плътно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:

Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ материал, съберете в отделен затварящ се контейнер. Отпадъците да се унищожат в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ не е запалим, въпреки това при възникване на пожар да се гаси с пенообразуващи пожарогасители или с въглероден двуокис.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

Измишване на опаковката трикратно след изправяне ѝ, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г.).