



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А  
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

## ЗАПОВЕД

№ ... *РДМ-1863* ...

София, ..... *М. 12* ..... 2015 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 18 144/25.11.2015 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 8675/03.06.2015 г. на Синджента България ЕООД,

### НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта:                   КАРИАЛ СТАР  
Активно вещество:                           мандипропамид – 250 г/л  
  дифеноконазол – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Синджента Съплай АГ, Швейцария  
Производител на активното вещество: мандипропамид – Синджента Съплай АГ, Швейцария  
Производител на активното вещество: дифеноконазол – Синджента Съплай АГ, Швейцария  
Функция на продукта за растителна защита: фунгицид  
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)  
Категория на употреба: непрофесионална  
Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л. и 20 л.,  
бутилка/туба – HDPE и 1 л бутилка – PET

### Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона в комбинация с растително защитна ивица от 10 метра до повърхностните води, с цел опазване на водните организми.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията,	Гр. продукт/дка Мин/макс	Вода литра/дка			Грама а.в./дка
КАРИАЛ СТАР	(a)	(b)	(c)	250 г/л манди пропа мид и 250 г/л дифен оконаз ол	СК	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН31-89: (вторично върхно разклонение – пълна зрялост)	3	7-10 дни	60 мл/дка	15-60	15 г./дка мандипропамид и 15 г./дка дифеноконазол	(l)	(m)
	Картофи	П		Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Алтернария ( <i>Alternaria spp</i> )										
	Домати	П О												

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрасване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РН1 – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра опасност за водната среда – категория 1 Хронична опасност за водната среда, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401	SP фрази: SP1, SPe3

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на което изтича одобрението на активното вещество дифенокназол, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

