

ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!

АКРОБАТ® ПЛЮС ВГ



Сигнална дума **ВНИМАНИЕ**

РАЗРЕШЕН ЗА паралелна търговия в Р. България със Заповед № РД 11-700/ 19.04.2018 г. и Разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита за паралелна търговия № 01578-1/15.05.2018 г.

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Диметоморф 90 г/кг + Манкоцеб 600 г/кг

Произход на активните вещества:

- Диметоморф – Серватис С.А., Бразилия
- Манкоцеб – Дау Агросайанс САС, Франция и Серехагри ЮПЛ, Франция

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

КАРАНТИНЕН СРОК: 28 дни за лозя; 14 дни за останалите култури

Указание за опасност:

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H361d Има съмнения, че уврежда плода.

H400 Много токсично за водните организми.

H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Указание за безопасност:

P101 В случай на необходимост от медицинска помощ, дръж подръка опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Указания за безопасност (превенция):

P201 Преди употреба е необходимо да се получават специални инструкции.

P261a Да се избягва вдишване на праха.

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P280e Да се използват предпазни ръкавици/облекло.

Указания за безопасност (реакция):

P302 + P352 При контакт с кожата: да се измие обилно със сапун и вода.

P308 + P313 При явна или предполагаема експозиция: Да се потърси медицински съвет/да се повика лекарска помощ.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Да се потърси медицински съвет/помощ.

P363 Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба.

P391 Да се събере разлятото.

Указания за безопасност (съхранение):

P405 Да се съхранява под ключ.

Указания за безопасност (елиминирание):

P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

Стандартни текстове, даващи специални съвети за използване на ПРЗ:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

SPo1 След контакт с кожата първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това да се изплакне обилно с вода.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м от повърхностни води с цел опазване на водните организми, при пръскане в лозя, тютюн и домати да се спазва буферна зона 5м до водни басейни, а при лук – 1м.

Телефон за връзка в случай на спешност: Клиника по токсикология към МБАЛСМ

“Н.И.Пирогов” 02 915-44-09 или №2 915-43-46. Спешен международен телефонен номер +49 180 2273 112

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Фунгицидът се съхранява в заключващи се проветряеми помещения в добре затворени опаковки с етикети, отделно от хербициди, инсектициди фуражи и храни при температура не по-висока от 40°C. Да се пази от влага, силна горещина, и директно слънчево греене!

При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко **2 години**

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Лозя – срещу мана (*Plasmopara viticola*) - 200 г/дка (концентрация 0,2% при 100л/дка работен разтвор;

Домати – срещу картофена мана (*Phytophthora infestans*) и **алтернария** (*Alternaria solani*) – 200 г/дка

Тютюн – срещу мана (*Peronospora tabacina*) – 200 г/дка

Картофи – срещу картофена мана (*Phytophthora infestans*) и **алтернария** (*Alternaria solani*) – 200 г/дка

Лук – срещу мана (*Peronospora destructor*) – 200 г/дка

Приложение: първите пръскания започват профилактично, преди появата на болестта и продължават през интервал от 10-14 дни. При изключително благоприятни условия за развитие на маните се препоръчва интервалът между две пръскания да бъде скъсен на 8-12 дни. При работа с Акробат Плюс ВГ могат да се използват всякакъв вид пръскачки -

при лозя – тракторни вентилаторни или гръбни . Разход на работен разтвор – при картофи 20-60 л/дка; при останалите култури 20-100 л/дка в зависимост от гелемината на листната маса и културата.

Максимален брой приложения за сезон:

- = лозя – 2-5;
- = домати, лук – 1-3;
- = тютюн – 1-4;
- = картофи – 3-5

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Акробат Плюс ВГ е системен и контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Има отлично биологично действие срещу оомицетни гъби и проявява активност във всички стадии от развитието им. Инхибира покълването на спорите и разрушава мицела и хаусториите на патогенар предотвратява образуването на конидиоспори. Няма способност към появата на кръстосана резистентност.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

- = преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
 - = определя се разхода на работен разтвор;
 - = резервоарът на пръскачката се напълва от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ с вода
 - = изчисленото количество от продукта и се изсипва в резервоара и се разбърква;
 - резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
 - = започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно опръскване на листната маса;
 - = по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка ;
 - = при необходимост от прекъсване на работата разтворът трябва старателно да се разбърка при подновяване на работата.
 - = приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.
- Листната маса трябва да се покрие добре и равномерно.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

Да се отстрани замърсеното облекло

При вдишване: почивка, свеж въздух, медицинска помощ;

При контакт с кожата: да се измие обилно с вода и сапун;

При контакт с очите: очите да се изплакнат обилно с вода в продължение на 15 минути с отворени клепачи;

При поглъщане: веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ;

Съвети към лекаря: не е позната специфична противотрова. Лечението е симптоматично.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА: Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се избягва образуването на прах. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Добро проветряване на работното място и складовото помещение. Да се работи с предпазно облекло, очила и ръкавици. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Преди почивка и при приключване на работа да се измиват ръцете и всички открити части на тялото. Работното облекло да се съхранява отделно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води. Да не се допуска попадане в земните пластове.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

За малки количества: да се използват материали, свързващи се с праха.

За големи количества: да се събира механично. Да се избягва образуването на прах. Събраният материал да се третира съобразно местните разпоредби. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да се почистват с вода и повърхностно активни вещества при спазване на разпоредбите за опазване на околната среда.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, пяна, водна струя.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:

- = съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- = преди да се унищожат, според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- = празните опаковки да не се използват повторно по никакъв повод;
- = остатъците от продукта или разтвора да не се изхвърлят във водоеми и водоизточници;
- = остатъци от продукта и опаковките да се събират в специални затварящи се, обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

Класификация на отпадъците в съответствие с Наредба №2/23.07.2014г. (обн. ДВ бр.66/08.08.2014г.

Код и наименование на отпадъка от продукта: 02.01.09 – агрохимични отпадъци.

Опаковка, код и наименование на отпадъка: 15.01.10 – опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Опаковки: за разделно събиране

Производителят носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта, съгласно сертификата, но не отговаря за рисковете при съхранение, транспорт, преопаковане и приложение на продукта.

ТРАНСПОРТ: В съответствие с международните правила за транспортиране на опасни химични вещества.

ПИКТОГРАМИ



ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

ТЕГЛО НЕТО:

ПРОИЗВОДИТЕЛ: БАСФ Агро Б.В., Швейцария

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ:

„АГРОПАЛ” ООД, София, кв Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел. 02/9946250