

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**  
**ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ**  
**СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!**

## **БОРДО МИКС 20 ВП**

### ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ФУНГИЦИД/БАКТЕРИЦИД

**АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:** 200 г/кг бордолезова смес (меднокалциев сулфат).

**Произход на активното вещество:** Индустриас Кимикас дел Валес АД

**ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:** ВП (водонамокрим прах)

**РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА:** Бордо микс 20ВП е регистриран в Република България с Разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита № 01145-ПРЗ-5/15.10.2018г. на основание Заповед № РД 11-1979/09.10.2018г.; Заповед № РД 11-719/18.03.2020г.; Заповед № РД 11-2377/13.10.2021г. и Заповед № 11-303/13.02.2023г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

#### **РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:**

Култура	Вредител или група вредители, с които се води борба	Доза гр/дка	Фаза на приложение (ВВСН)	Карантинен срок (дни)	Максимален брой третириания
Лоза	мана по лоза	500-600 (0,5-06 %)	19-79	21	5
Кайсия	кафяво гниене, бактериоза, сачмянка, цитоспороза, <i>Согунеум spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Череша	бактериоза, цитоспороза, <i>Согунеум spp.</i>	375-500	95-53	Не е прил.	2-4
Праскова, нектарина	бактериоза, сачмянка, цитоспороза, <i>Согунеум spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Слива	мехурки по слива, бактериоза, цитоспороза, <i>Согунеум spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Круша ,Дюла, Мушмула	повреди по клоните, струляване, кафяво гниене, огнен пригор, бактериоза	375-500	91-53	Не е приложимо	2-4
Ябълка	повреди по клоните, огнен пригор	375-500	91-53	Не е прил.	2-4
Бадем	самодивски метли, кафяво гниене, сачмянка, бактериоза, <i>Согунеум spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Орех , Лешник *	бактериоза	375-500	95-53	Не е прил.	2-4
Патладжан	мана, кафяви листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	15-89	3 (О); 10 (П)	3-6
Праз, Артишок, Целина,	мана, листни петна, бактериоза	375-500	14-51	7	3-6
Броколи, Карфиол,	Мана, чернилка, антракноза, бактериоза	375-500	14- 59	14	3-6
Краставица, тиквичка корнишони, пъпеш	Мана, кафяви листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	10-89	3 7 за пъпеш	3-6
Лук, чесън, шалот	пурпурни петна, мана, черно гниене, антракноза, бактериоза	375-500	14-47	3	3-6
Маруля, цар. салата, цикория, рукола, кресон, червено зеле	мана, алтернариоза, склеротинийно гниене, антракноза, бактериоза	375-500	12-49	7	3-6
Спанак, тученица, манголд	мана, алтернариоза, антракноза, бактериоза	375-500	12-49	7	3-6
Фасул, грах	Антракноза, мана, ръжда, септориоза, бактериоза	375-500	14-89	3	3-6
Морков, салатно цвекло, целина, хрян, артишок, пащърнак, кор. магданоз, репички, жълта и бяла ряпа	мана, алтернариоза, антракноза, церкоспороза, бактериоза	375-500	15-47	14	3-6
Ягода	антракноза, бели листни петна, фитифторно кореново и стъблено гниене, бактериоза	375-500	13-81	7	3-4
Ягода *	бели листни петна	375-500	00-03	7	1
Малина *	петносване по пъпките	375-500	91-00	не е прил.	1

			00-10		
Зах. Цвекло	церкоспороза	375-500	39-49	14	3-6
Декоративни растения и дървесни видове	Мана, септориоза, антракноза, ръжда, кафяво гниене	375-500	целогодишно	не е приложимо	2-3
Маслина	листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	10-85	14	2-6
Лимон, мандарина, портокал, грейпфрут	кафяво гниене, бактериоза, алтернария	375-500	15-89	14	3-5

**Забележка:** При овощните култури първите две третираня се извършват през есента, след приключване на вегетацията. През пролетта, преди разпукване на пъпките, се извършват още две пръскания.

\* Отговорността при употреба на Бордо микс 20 ВП при ягоди за бели листни петна и при малина и лешник е на лицето, прилагащо продукта!

**Интервал между приложенията:** 7 дни

**Техника на приложение:** конвенционална техника за пръскане

**Бордо микс 20 ВП е одобрен за употреба в биологичното производство.**

**НАЧИН НА УПОТРЕБА:** Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага и да не се пази за следващи третираня. Да се вземат обичайните мерки за избягване на медна фитотоксичност, особено в студени и влажни места. Фирмата гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят е отговорен за причинени вреди (неефикасност, токсичност, остатъчни количества и др.), причинени от пълно или частично неспазване на инструкциите, посочени на етикета. Изчакайте поне 6 часа преди повторно влизане в третираните площи, за да може те да са напълно изсъхнали.

**СМЕСИМОСТ:** Бордо микс 20 ВП е смесим с повечето инсектициди, фунгициди и други (фосфорни естери, карбамати, емулсионни масла, листни торове, водонамокряща сяра и др.) освен в случаи, когато продуктът има силна киселинна или алкална реакция.

**СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:** Да не се третира при ниски температури (под 5°C) и висока влажност.

**Категория на употреба:** Непрофесионална: Може да се прилага свободно от лица над 18 годишна възраст.

**УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и етикетирани опаковки, в хладни и вентилирани помещения далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъп на деца, животни и странични лица.

**ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:** Отстранете лицето от зоната на работа. Незабавно отстранете замърсеното облекло. Да се запази телесната температура. Да не се оставя пострадалия сам. Отведете го в болница. При вдишване: Да се отдалечи пострадалото лице от района на работа и да се изведе пациента на чист въздух. Да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата: Незабавно да се свалят намокрените и изцапани дрехи. Да се измие кожата обилно с вода и сапун. В случай, че дразненето продължи да се потърси лекарска помощ. При контакт с очите: Да се изплакне обилно с вода, най-малко в продължение на 15 минути. Да се махнат предварително контактните лещи, ако има такива. Консултирайте се с лекар, ако дразненето не отзвучава. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да не се взима никакво лекарство през устата. Пациентът да се държи в покой. Да се запази телесната температура. Контрол на дишането: спомагателна вентилация. Ако човекът е в безсъзнание, го сложете да легне като главата е по-ниско от тялото, а коленете наполовина свити. Антидот: EDTA, BAL или Пенициламин. Да се потърси лекар и да му се покаже етикета и/или този лист. Симптоми и ефекти: Риск от бъбречни и хепатитни изменения. Повреди на лигавицата, хепатични и бъбречни поражения, хеамолиза, повръщане, аезофагусни изгаряния, диария, жълтеница, инхалационна треска, кожни и очни дразнения.



**Внимание!**

**Изречения за опасност:**

H410: Много токсичен за водни организми с дълготраен ефект

**Код на допълнително предупреждение за опасност:**

EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба

**Препоръки за безопасност:**

P391: Съберете разлятото

P501: Изхвърляне на съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни отпадъци в съответствие с националното законодателство

SP1: **ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ**

(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).

SPe 3: С цел опазване на водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 10 м, или 5 м – с използване на специални дюзи, намаляващи отвяването на пръскания ПРЗ с 50% до водните обекти.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:**

Стриктно спазвайте указанията от етикета. По време на приложение стойте от наветрената страна. Защита на дихателните пътища: Да се използва защитна маска (тип Affinity FR FFR1 D – CE 0121 съгласно EN 149:2001) по време на смесване и зареждане. Защита на ръцете: Да се носят ръкавици (тип Dexter CE 95 0072 4121 съгласно EEC/89/686) по време на смесване, зареждане и приложение. След употреба, ръцете да се измият с вода и сапун. Защита на очите: Да се избягва контакт с очите. Защита на кожата: Да се носи подходящо облекло, за да се избегне многократен или закъснъл контакт с кожата. По време на приложение да се носи покривало (оборудване ЕС, Категория 1) и обувки (тип S3+HI+CI съгласно EN-ISO 20345:2004, EN-ISO 20347:2004, EN 13634, EN 345-2, EN 347). Всекидневно да се изпират работните дрехи. След употреба се измийте с вода и сапун.

**ЕКОТОКСИЧНОСТ:** Много токсичен за водните организми. Може да причини дълготрайни увреждания във водната среда.

**МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗПИСВАНЕ:** Лични предпазни мерки, защитно оборудване и спешни процедури: Да не се вдишва праха. Да се носи подходящо защитно облекло, за да се избегне замърсяване. Да се избягва контакт с устата, очите и кожата. Неоторизирани лица, деца и животни да се държат далеч от зоната на разлив. Предпазни мерки за околната среда: Да се избягва попадане на продукта във водна среда. При необходимост, разсип от продукта да се събере с подходящи материали. Методи и материали за почистване и събиране: Изметете и изтрийте внимателно в сухи контейнери, затворете, маркирайте и предайте на оторизирано сметище. Да не се чисти замърсената повърхност с вода. Продуктът да се покрие с дървени стърготини, пясък или суха земя.

**МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:**

Препоръчителни средства за гасене: Подходящи средства за гасене са: всякакви сухи средства, пяна, CO<sub>2</sub>. Ако е използвана вода, замърсената такава да се събере отделно с цел избягване на разсипването и в канализацията или във водна среда. Средства за гасене, които да се избягват: За да се избегне замърсяване, да се избягва гасене с вода. Специфични рискове по време на гасенето: Горенето ще развие въглеродни и серни оксиди. Специални мерки за защита: Да се носи подходящо предпазно облекло и прахови маски с филтър за химикали.

**УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ:** Продукт: Свържете се с местната власт или фирма за оползотворяване на отпадъци за събирането и разпореждането с нежелан продукт или опаковка. Неизползованите продукти следва да се третират като опасни отпадъци. Опаковка: Унищожете празните опаковки и ги предайте на сигурно и незамърсяващо място.

ТЕГЛО НЕТО: 10 кг

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**

ИКВ АД

Бл. Рафаел Казанова, 81

08100 Молет дел Валес (Барселона)

Испания

[iqv@iqvagro.com](mailto:iqv@iqvagro.com)

**ВНОСИТЕЛ:**

АГРОТЕКСИМ ЕООД

бул. Шипченски проход 79, 1574 София

тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40

тел./факс 02 / 870 73 68

[agrotexim@abv.bg](mailto:agrotexim@abv.bg)