



## ЗАПОВЕД

 Invalid signature

**X** РД11-465/18.02.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 57, чл. 60, ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42, чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 797/10.02.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19774/11.10.2023 г. от Шарда Кропкем Испания С.Л./Sharda Cropchem Espana S.L., Испания, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и Писмо с вх. № 1103/14.01.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

### НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешение № 01879 – ПРЗ Издание: 1/01.09.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **КАЗИНО РОЯЛ**, съдържащ активните вещества боскалид 267 г/кг и пиракlostробин 67 г/кг с притежател на разрешението *Шарда Кропкем Испания С.Л.*, Испания, както следва:

1.1. На първа страница, в частта „**Активно/и вещество/а:**“ думата „боскалид“ да се замени с „боскалид (boscalid)“, думата „пиракlostробин“ да се замени с „пиракlostробин (pyraclostrobin)“;

1.2. На първа страница в частта „**Категория на употреба:**“ думата „непрофесионална“ да се замени с „втора професионална“;

1.3. На първа страница, в частта „**Срок на валидност:**“ датата „31.07.2021 г.“ да се замени с „15.09.2026 г.“;

Мотиви по т. 1.3: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество пиракlostробин до 15.09.2025 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/324 на Комисията от 19 януари 2024 година.

✉ Гр. София, 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

Ниво 3, TPL-RED    Ниво 2, TPL-AMBER    Ниво 1, TPL-GREEN    Ниво 0, TPL-WHITE

1.4. На втора страница в частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ да се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед;

1.5. На трета страница в частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ да се добавят употребите съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед;

1.6. На четвърта страница в частта „Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:“, в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност“ да се добави „SPe 8“;

1.7. На четвърта страница в частта „**Особени изисквания и/или ограничения:**“ да се добавят текстовете:

1.7.1. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици при смесване/зареждане и прилагане, и гащеризон в оранжерии;

1.7.2. Да се осигури 10 м буферна зона и дюзи намаляващи отвяването с 50% до населени места с цел предпазване на живущи и случайно намиращи се наблизо лица;

1.7.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при захарно цвекло;

1.7.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или 5 метра с дюзи намаляващи отвяването с 50% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при дървесни украсни видове (ранно приложение);

1.7.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра или 10 метра с дюзи намаляващи отвяването с 50% или 5 метра с дюзи намаляващи отвяването с 90% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при дървесни украсни видове (късно приложение);

1.7.6. Опасен за пчелите. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

Мотиви по т. 1.2., 1.4., 1.5. и 1.6. и 1.7: Със Заявление с вх. № 19774/11.10.2023г. на БАБХ притежателят на Разрешение № 01879 – ПРЗ Издание: 1/01.09.2020 г. Шарда Кропкем Испания С.Л. заявява разрешаване на нови употреби по реда на чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 57 от ЗЗР. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 1103/14.01.2025 г.

2. Необходимо е предоставяне на данни за хронична токсичност върху възрастни пчели и върху ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г. в срок от 12 месеца от датата на разрешаване на продукта.

3. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания.

4. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от три месеца за продажба и разпространение и още шест месеца за съхранение и употреба на

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

Ниво 3, TPL-RED     Ниво 2, TPL-AMBER     Ниво 1, TPL-GREEN    X Ниво 0, TPL-WHITE

съществуващи наличности от ПРЗ КАЗИНО РОЯЛ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01879 – ПРЗ Издание: 1/01.09.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Invalid signature

X

---

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

Ниво 3, TPL-RED     Ниво 2, TPL-AMBER     Ниво 1, TPL-GREEN     Ниво 0, TPL-WHITE

# X

 РД11-465/18.02.2025 г.

Приложение № 1 на разрешените  
употреби към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: Казино Роял

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: боскалид\* (267 г/кг), пиракlostробин\*\* (67 г/кг)

№	Култура и/или описание	П/О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал м/у прилож.	г продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка		
(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)	
1	Захарно цвекло (BEAVA)	П	Церкоспороза ( <i>Cercospora beticola</i> ) (CERCBE)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-39 (листата покриват 10% от повърхността-листата покриват 90% от повърхността)	2	8-10	150 г/дка	30-60 л/дка	40* + 10**	14	-
2	Домати (LYPES)	П	Картофена мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	2	8-10	150 г/дка	50-100	40* + 10**	3	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фунгиция на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (3)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.

(d) Винаги използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(e) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръсване, намокряне

(f) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография: Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ЛИВ), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималния и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба  
 (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата  
 (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

 Invalid signature

**X** РД11-465/18.02.2025 г.

Приложение № 2 на разрешените  
 минимални употреби

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: Казино Роял

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: боскалид (267 г/кг), пираклостробин (67 г/кг)

№	Култура и/или описание	П/О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал м/у прилож.	г продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка		
	(a)	(b)	(c)							(l)	(m)	
1	Патладжан (SOLME)	П	Сиво гниене ( <i>Botrytis</i> spp.) (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-79 (видима поява на първо връхно разклонение-девет и повече китки с плодове с типичен размер)	3	7-10	150 г/дка	40-100	40* + 10**	3	-

2	Тревисти украсни видове	О	Сиво гниене ( <i>Botrytis</i> spp.) (BOTRCI)  Мана ( <i>Bremia</i> sp.) (BREMLA)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-69	1	-	100-150 г/дка	40-100	26,7-40* + 6.7 - 10**	-	-
3	Дървесни украсни видове	О	Сиво гниене ( <i>Botrytis</i> spp.) (BOTRCI)  Брашнеста мана ( <i>Podosphaera pannosa</i> ) (SPHRPA)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-69	2	7-10	100-150 г/дка	40-100	26,7-40* + 6.7 - 10**	-	-
4	Лук Шалот (ALLAS)	П	Сиво гниене ( <i>Botrytis squamosa</i> ) (SCLESQ)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-45 (трети лист (>3 см) ясно видим достигнат е 50% от очаквания диаметър на луковицата или стъблото)	1	-	150 г/дка	100	40* + 10**	14	-

### Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекса (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фузигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения