



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-2255*

София, *09.10*.....2020 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2812/14.09.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5260/03.04.2019 г. и писмо с вх. № 14003/28.08.2020 г. от фирма Диакем С.п.А., Италия, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разреждавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДАРАМУН**

Активни вещества: циазофамид - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Diachem S.p.A., Italy/Диакем С.п.А., Италия

Производител на активното вещество циазофамид: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Диакем С.п.А., Италия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л - бутилки, HDPE
- 2 л, 5 л, 10 л - контейнери, HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитно работно облекло по време на прилагане на продукта - при лозя;
- 1.3. Да се използват лични предпазни средства - защитно работно облекло и защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта - при домати на поле;
- 1.4. Да се използват лични предпазни средства - защитен гащеризон по време на прилагане на продукта - при домати в оранжерии;
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 5 метра с 50% дюзи намаляващи отвяванията или 75% дюзи намаляващи отвяванията при употреба

при лозя (късно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра или 50% дюзи намаляващи отвяванията при употреба в домати (за употреба на поле) до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циазофамид съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.07.2022 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДАРАМУН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДАРАМУН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Диакем С.п.А., Италия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № ПМ-2253/09.10.2008г

Търговско наименование на продукта: ДАРАМУН
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: циазофамид - 100 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (f)	Брой Третирания мин/макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	г/мл или г/кг продукт/дка	Вода л/дка			г а.в./дка
1.	Лозя	П	Мана (<i>Plasporaga viticola</i>)	Конвенционна наземна техника	ВВСН 11-85 (Първият лист е отворен и се разстига настрани от летораста – омекване на зърната)	1-4	8-12* дни	90-110 мл продукт/дка	30-100	9-11 г а.в./дка	21 дни	* Интервал между приложенията: 8 дни при приложение на продукта в доза 90 мл/дка (минималната доза) и 12 дни при приложение на продукта в доза 110 мл/дка

2.	Картофи (за преработка и консумация)	П	Мана (<i>Rhizoctonia infestans</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 12-89 (Разтваряне на вторите листа на главното стъбло – Плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват)	1-6	5 дни	80 мл продукт/ дка	20-50	8 г а.в./дка	7 дни	Домати в постоянни оранжерии, в полиетиленови тунели, посеви с домати покрит с мрежа, парник
3.	Домати (за преработка и консумация)	П/О	Картофена мана (<i>Rhizoctonia infestans</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)	1-6	7 дни	80 мл продукт/ дка	40- 100	8 г а.в./дка	3 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.

(f) Венчки използвани съкращени трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ЛПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РДМ-2253/09.10.2020г.

<u>Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1	H410	GHS09 Внимание	H410	EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция. EUN401	SP1 SPe 3